

Meuble de préparation pizza, 3 portes réfrigérées



Informations produit

- › Construction en steel PET Dessus en granit avec dosseret arrière et latéral hauteur 230 mm. Régulation électronique avec affichage digital de la température. Dégivrage automatique avec évaporation des condensats. Équipé d'un jeu de glissières et d'une grille par porte. Livré avec console réfrigérée à ingrédients 8 bacs GN 1/3, hauteur max 150 mm. (Bacs non fournis).

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dessus	granit sarde avec dossier
Dos	Steel PET
Capacité cuve (bacs)	Peut contenir 8 bacs GN1/ 3+1 bac GN1/2 H max 150 mm
Dessous	Steel PET
Nombre de portes	3
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	+2°C à +7°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	Steel PET

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1956x860x930
Poids brut (kg)	390

ÉQUIPEMENTS

Jeux de glissières en "L"	3
Équipement	3 grilles 600x400
Hauteur de réglage (mm)	40mm
Nombre de niveaux max.	9, pas de 40mm

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (≤ +30°C @ 55%RH)
-------------------	---------------------

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique


ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	396
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	800
Largeur (mm)	1926
Hauteur (mm)	1465
Poids net (kg)	380
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1926x800x1465


Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



A= ELECTRICAL CONNECTION



DOORS	L1
2	1400
3	1926
4	2452



Accessoires et options

Accessoires

106814 GRILLE ACIER PLASTIFIE 600x400

133269 GLISSIERE 600x400 EN L P/MGF+MPF