

Macchina per cuocere carne per Kebab - struttura, asta, spiedo e paletta raccogli carne in acciaio inox - bruciatori ad infrarossi con piastra in ceramica - rete protezione bruciatori asportabile - regolazione bruciatori a settori - accensione con piezoelettrico - alimentazione a metano, in dotazione kit G.P.L. - regolazione distanza asta spiedo dalle resistenze - motore di rotazione superiore a 230V/50Hz - cassetto di raccolta residui di cottura in acciaio inox.

**GYR80MD** gyros ad alte prestazioni, con 16 bruciatori disposti in doppia colonna per una cottura più veloce e uniforme.

**Accessori:**

**ACCOLGYR95** coltello elettrico con impugnatura verticale con lama  $\varnothing$  95mm e regolazione spessore di taglio

**ACCOLGYR80D** coltello elettrico professionale con trasformatore da 230V a 24V, impugnatura orizzontale, lama  $\varnothing$  80mm e regolazione spessore di taglio brevettata.

**ACCOLGYR80HM** coltello elettrico professionale con trasformatore da 230V a 24V, impugnatura orizzontale, lama  $\varnothing$  80mm, regolazione spessore di taglio brevettata. Regolazione automatica della potenza del motore che mantiene costante la velocità di rotazione della lama.

Kit vetri di protezione - cappa con filtro a carboni attivi 230V/1N/50Hz, 24W.

Kebab meat cooker - stainless steel structure, skewer and meat collection fork . infrared burners with ceramic plate - removable burner protection mesh - separate burner sector regulation - piezoelectric ignition - L.P.G. gas powered with methane gas kit - adjustable skewer distance from resistances - rotation motor over 230V/50Hz - stainless steel cook residue collection tray.

**GYR80MD** high performance gyros, with 16 burners placed in double row for faster and more even cooking.

**Accessories:**

**ACCOLGYR95** electric knife with vertical handle with  $\varnothing$  95 mm blade and cutting thickness adjustment.

**ACCOLGYR80D** professional electric knife with 230V to 24V transformer, horizontal handle,  $\varnothing$  80 mm blade and patented cutting thickness adjustment.

**ACCOLGYR80HM** professional electric knife with 230V to 24V transformer, horizontal handle,  $\varnothing$  80 mm blade, patented cutting thickness adjustment. Automatic adjustment of the motor power that maintains the blade rotation speed constant.

Protection glass kit - hood with active carbon filter 230V/1N/50Hz, 24W.

Machine pour cuire la viande pour Kébab - structure, barre de grill et pelle à viande en acier inox - brûleurs à infrarouges avec plaque en céramique - grille de protection des brûleurs amovible - réglage des brûleurs aux secteurs - allumage par piézoélectrique - alimentation au méthane, de série kit G.P.L. - réglage distance de la barre du grill des résistances - moteur de rotation de plus de 230V/50Hz - lèchefrite en acier inox.

**GYR80MD** gyros à hautes performances, avec 16 brûleurs disposés en double colonne pour une cuisson rapide et uniforme.

**Accessoires:**

**ACCOLGYR95** couteau électrique à manche vertical avec une lame  $\varnothing$  95mm et réglage de l'épaisseur de coupe.

**ACCOLGYR80D** couteau électrique professionnel avec transformateur de 230 V à 24 V, manche horizontal, lame  $\varnothing$  80mm et réglage de l'épaisseur de coupe breveté.

**ACCOLGYR80HM** couteau électrique professionnel avec transformateur de 230 V à 24 V, manche horizontal, lame  $\varnothing$  80mm et réglage de l'épaisseur de coupe breveté. Réglage automatique de la puissance du moteur qui maintient constante la vitesse de rotation de la lame.

Kit de vitres de protection - hotte avec filtre au charbon actif 230V/1N/50Hz, 24W.



GYR/60M



GYR/80M



GYR/80MD

🇪🇺 Gerät zum Garen von Fleisch für Kebab - Struktur, Spieß und Fleischfangschaufel aus Edelstahl - Infrarot-Brenner mit Keramikplatte - entfernbares Brenner-Schutznetz - Einstellung der Brenner nach Sektoren - piezoelektrische Zündung - Methangasversorgung, Flüssiggas-Satz mitgeliefert - Einstellung des Abstands des Spießes von den Heizwiderständen - Drehmotor über 230V/50Hz - Auffangbehälter für Grillreste aus Edelstahl.

**GYR80MD** Gyros und andere Anwendungen, mit 16 Brennern, die auf zwei Säulen verteilt angeordnet sind, für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garen.

**Zubehör:**

**ACCOLGYR95** elektrisches Schneidmesser mit vertikalem Griff, Klinge  $\varnothing$  95mm und Schnittbreiteneinstellung.

**ACCOLGYR80D** professionelles elektrisches Schneidmesser mit Transformator von 230V auf 24V, horizontalem Griff, Klinge  $\varnothing$  80mm und patentierter Schneiddickeinstellung.

**ACCOLGYR80HM** professionelles elektrisches Schneidmesser mit Transformator von 230V auf 24V, horizontalem Griff, Klinge  $\varnothing$  80mm und patentierter Schnittbreiteneinstellung. Automatische Einstellung der Motorleistung, die die Drehgeschwindigkeit der Klinge konstant hält.

Schutzglas-Satz - Haube mit Aktivkohlenfilter 230V/1N/50Hz, 24W.

🇪🇺 Máquina para cocinar carne para Kebab - estructura, varilla spiedo y pala recoge carne de acero inoxidable - quemadores de infrarrojo con placas de cerámica - red de protección para quemadores extraíble - regulación quemadores por sectores - encendido piezoeléctrico - alimentación a metano, en dotación kit G.P.L. - regulación distancia de las resistencias a varilla spiedo - motor de rotación superior a 230V/50Hz - cajón de recolección de residuos de cocción de acero inoxidable

**GYR80MD** gyros con gran rendimiento, con 16 quemadores dispuestos en doble columna para una cocción más rápida y uniforme.

**Accesorios:**

**ACCOLGYR95** cuchillo eléctrico con empuñadura vertical con cuchilla de  $\varnothing$  95mm y ajuste espesor de corte.

**ACCOLGYR80D** cuchillo eléctrico profesional con transformador de 230V a 24V, empuñadura horizontal, cuchilla de  $\varnothing$  80mm y ajuste espesor de corte patentado.

**ACCOLGYR80HM** cuchillo eléctrico profesional con transformador de 230V a 24V, empuñadura horizontal, cuchilla de  $\varnothing$  80mm y ajuste espesor de corte patentado. Ajuste automático de la potencia del motor que mantiene constante la velocidad de rotación de la cuchilla.

Kit vidrios de protección - campana con filtro de carbón activo 230V/1N/50Hz, 24W.

Прибор для приготовления кебаба - корпус, шампур и лопатка для сбора мяса из нержавеющей стали - инфракрасные горелки с керамической плитой - съемная защитная сетка для горелок - посекторная регулировка горелок - пьезоэлектрическое зажигание - работа на метане, в комплекте с оснасткой для работы на сжиженном природном газе - регулировка расстояния от шампура до ТЭНов - двигатель верхнего привода вращения на 230V/50Hz - поддон для сбора отходов из нержавеющей стали.

**GYR80MD** высокоэффективный горископ с 16 горелками, расположенными в парных колоннах для более быстрого и равномерного приготовления.

**Дополнительные приспособления:**

**ACCOLGYR95** электрический нож с вертикальной рукояткой, лезвием Ø 95 мм и регулированием толщины реза.

**ACCOLGYR80D** профессиональный электрический нож с трансформатором от 230 В до 24 В, горизонтальной рукояткой, лезвием Ø 80 мм и запатентованным регулированием толщины реза.

**ACCOLGYR80HM** профессиональный электрический нож с трансформатором от 230 В до 24 В, горизонтальной рукояткой, лезвием Ø 80 мм и запатентованным регулированием толщины реза. { Автоматическое регулирование мощности двигателя, которое поддерживает постоянную скорость вращения лезвия.

Kit de vitres de protection - hotte avec filtre au charbon actif 230V/1N/50Hz, 24W.



GYR/80M  
CON CAPPA CON FILTRO / WITH HOOD WITH FILTER (OPTIONAL)



ACCOLGYR80D



ACCOLGYR80HM



ACCOLGYR95



CAPPA CON FILTRO / HOOD WITH FILTER



MODELLO MODELE MODELO	MODEL MODELL МОДЕЛЬ	<b>GYR60M</b>	<b>GYR80M</b>	<b>GYR80MD</b>
POTENZA PUISSANCE POTENCIA	POWER LEISTUNG МОЩНОСТЬ	10,2 kW	13,6 kW	13,6+13,6 kW
ALIMENTAZIONE BRANCHEMENT ALIMENTACIÓN	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50Hz		
CALORIE CALORIES CALORIAS	CALORIES KALORIEN КАЛОРИИ	8.772 kcal/h 34.810 BTU/h	11.696 kcal/h 46.413 BTU/h	11.696+11.696 kcal/h 46.413+46.413 BTU/h
CONSUMO METANO METHANE CONSUMPTION CONSUMATION DE METHANE ERDGASVERBRAUCH CONSUMO METANO РАСХОД МЕТАНА		G20 = 1,05 m <sup>3</sup> /h G25 = 1,23 m <sup>3</sup> /h	G20 = 1,27 m <sup>3</sup> /h G25 = 1,48 m <sup>3</sup> /h	G20 = 1,27+1,27 m <sup>3</sup> /h G25 = 1,48+1,48 m <sup>3</sup> /h
CONSUMO GPL LPG CONSUMPTION CONSUMATION DE GPL LPG-VERBRAUCH CONSUMO GPL РАСХОД СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА		G30/G31 = 0,71 kg/h	G30/G31 = 0,95 kg/h	G30/G31 = 0,95+0,95 kg/h
ALACCIAMENTO GAS RACCORDEMENT AU GAZ CONEXION AL GAS	GAS CONNECTION GASANSCHLUSS ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГАЗА	1/2" G		
BRUCIATORI BRÛLEURS QUEMADORES	BURNERS BRENNER ГОРЕЛКИ	N° 6	N° 8	N° 8 + 8
DIAMETRO MAX CARNE MAX MEAT DIAMETER DIAMETRE MAX DE LA VIANDE MAX. FLEISCHDURCHMESSER DIAMETRO MÁX CARNE МАКС. ДИАМЕТР МЯСА		500 mm		580 mm
ALTEZZA UTILE COTTURA COOK WORKING HEIGHT HAUTEUR DE CUISSON UTILE GARNUTZÖHNE ALTURA UTIL DE COCCIÓN ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ		470/520 (mm)	630/680 (mm)	620/670 (mm)
SARACITA' CARNE MEAT CAPACITY CONTENANCE DE VIANDE FLEISCH-FASSUNGSVERMÖGEN CANTIDAD DE CARNE ВМЕСТИМОСТЬ МЯСА		10÷30 kg	30÷65 kg	50÷80 kg
LIVELLI DI POTENZA NIVEAUX DE PUISSANCE NIVELES DE POTENCIA	POWER LEVEL LEISTUNGSPEGEL УРОВНИ МОЩНОСТИ			
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	480x500x940h (mm)	480x500x1105h (mm)	570x620x1120h (mm)
CON CAPPА CON FILTRO WITH HOOD WITH FILTER AVEC HOTTE AVEC FILTRE MIT HAUBE MIT FILTER CON CAMPANA CON FILTRO С ВЫТЯЖНЫМ КОЛПАКОМ С ФИЛЬТРОМ		480x500x1210h (mm)	480x500x1375h (mm)	570x620x1590h (mm)
PESO NETTO POIDS NET PESO NETO	NET WEIGHT NETTOGE WICHT BES NETTO	26 kg	32 Kg	39 Kg
PESO LORDO POIDS BRUT PESO BRUTO	GROSS WEIGHT BRUTTOGEWICHT BES БРУТТО	61 Kg	67 kg	74 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONS DE L' EMBALLAGE VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONES DEL EMBALAJE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		750x690x1410h (mm)		
VOLUME IMBALLO PACKAGED VOLUME VOLUME DE L' EMBALLAGE VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ		0,730 m <sup>3</sup>		