## Cave à vin



## Cave de mise à température

## 42 bouteilles

## **VINO42**

- Cadre de porte inox.
- Mono température (+2°).
- Encastrable.
- 2 zones Mono température (±2°).
- · Ventilée.
- Boutons de réglages précis.
- Afficheurs électroniques.
- Thermostats électroniques.
- Eclairage tamisé.
- Portes vitrées double paroi traitées anti-UV.
- Porte non réversible, charnières à droite.
- Pieds réglables.
- Passage de plinthe. (Retrait 60 mm)
- Clayettes bois.
- Humidité : contrôle manuel.



## Cave à vin

# Créateur de concept Gamko

## Référence: VINO42

#### • Capacité:

42 bouteilles type "Bordelaise tradition".

- 30 bouteilles type "Bourgogne tradition".
- 30 bouteilles type "Val de Loire".

#### Installation:

Appareil conçu pour être intégré, grille d'aération en façade.

#### • Température :

Température ambiante requise de 16 à 32°C. Choix unique d'une température interne de 5 à 18°C dans chaque compartiment.

#### Clayettes:

4 clayettes + 4 demis clayettes fil fronton bois semi-coulissantes.

#### • Consommation électrique :

587,65 Kwh / an (12°C interne, 25°C ambiant)



**Dimension UVC (mm):** Emballé L 645 x P 650 x H 860

Déballé L 595 x P 575 x H 820/870

**Poids UVC (kg):** 78 (brut) / 73,4 (net)

Dimensions palette (cm): ...

Camion complet (UVC): ...

Container (UVC): 162

**Gencod UVC:** 359 532 07 17 143

