

ALFA143XM



Four professionnel en acier inox, à air pulsé, 4 plaques 600x400mm ou GN1/1

Type	Fours
Catégorie	Fours à air pulsé
Gamme	4 plaques 600x400mm
Type de commande	électromécanique
Dimensions externes (LxPxH)	780x715x562 mm
Alimentation	électrique

+ DONNÉES TECHNIQUES

Type de commande: électromécanique

Capacité: 4 plaques

Alimentation électrique / Puissance maximale absorbée: 400V 3N 50Hz / 6,7 - 4,5 kW; 230V 1N 50Hz / 6,7 - 4,5 kW

Dimensions externes (LxPxH): 780x715x562 mm

Poids (net / brut): 56/66 kg

Distance entre les plaques: 77mm

Réglage thermostat: 50 - 250°C

Réglage de la minuterie: 0 - 60' / Manuel

Nombre de turbines: 2

Chambre de cuisson: en acier inox

Dimensions plaques (mm): 600x400 ou GN1/1

Alimentation: électrique

Fonctions de cuisson: Air pulsé

Format plaques compatibles: GN1/1 avec profondeur minimum de 20 mm

Pieds réglables

Puissance maximale absorbée réglable via le bouton 'RAPIDE' situé sur le bandeau

Porte froide double vitre, qui s'ouvre entièrement pour le nettoyage

Turbines contrarotatives à sens alterné

Structure en acier inox

+ ACCESSOIRES EN OPTION

3805 - Kit 4 grilles en fil chromé, 600x400mm

3810 - Kit 4 grilles en fil chromé, 600x400mm, ondulées pour baguettes

3743 - Kit 4 plaques en aluminium, 600x400mm

3751 - Kit 4 plaques en aluminium perforé, 600x400mm

K143X - Hotte aspirante en acier inox

3999

3981

TVL140 - Support en acier inox avec porte-plaques, pour les fours gamme ALFA142, ALFA143, ALFA144

TVL140D - Support en acier inox avec porte-plaques, pour nr.2 fours gamme ALFA142, ALFA143, ALFA144

RGN11-4 - Cadre pour 4 plaques ou grilles GN/1 plat

