

## ALFA241VE

---



Four professionnel en acier inox, à air pulsé, électronique, avec humidification, 6 plaques 600x400mm ou GN1/1

Type	Fours
Catégorie	Fours à air pulsé
Gamme	6 et 10 plaques 600x400mm
Ligne	6 plaques 600x400mm
Type de commande	électronique
Dimensions externes (LxPxH)	872x810x805 mm
Alimentation	électrique

# FICHE TECHNIQUE

## + DONNÉES TECHNIQUES

Type de commande: électronique

Capacité: 6 plaques

Nombre de programmes: 40 avec fonction préchauffage

Alimentation électrique / Puissance maximale absorbée: 400V 3N 50Hz / 8,3 - 5,5 kW

Dimensions externes (LxPxH): 872x810x805 mm

Poids (net / brut): 94/114 kg

Distance entre les plaques: 80mm

Système d'humidification: directe sur chaque turbine, avec 3 niveaux d'humidification automatiques sélectionnables en plus du réglage manuel

Réglage thermostat: 50 - 280°C

Réglage de la minuterie: 1 - 99' / Manuel

Nombre de turbines: 2

Chambre de cuisson: en acier inox

Ouverture: porte ouverture latérale avec charnières à gauche

Dimensions plaques (mm): 600x400 ou GN1/1

Alimentation: électrique

Fonctions de cuisson: Air pulsé; Air pulsé + humidification

Format plaques compatibles: GN1/1 avec profondeur minimum de 20 mm

Système d'ouverture porte en deux temps pour évacuation de la vapeur de la chambre de cuisson

Raccordement au réseau d'eau par embout fileté de 3/4 placé à l'arrière

Manette de réglage évacuation de la vapeur

Pieds réglables

Cycle de refroidissement rapide

Fonction de préchauffage avec départ différé

Afficheur pour la visualisation et le réglage des paramètres de cuisson

Manette de sélection des programmes et des paramètres de cuisson

Touches START et STOP avec fonction de départ et fin de cuisson, départ du cycle d'humidification manuelle, réglage des paramètres

Turbines contrarotatives à sens alterné

Puissance maximale absorbée réglable

Structure en acier inox

Porte froide triple vitre, qui s'ouvre entièrement pour le nettoyage

## + ACCESSOIRES EN OPTION

3805 - Kit 4 grilles en fil chromé, 600x400mm

3810 - Kit 4 grilles en fil chromé, 600x400mm, ondulées pour baguettes

3743 - Kit 4 plaques en aluminium, 600x400mm

3751 - Kit 4 plaques en aluminium perforé, 600x400mm

K400X - Hotte aspirante en acier inox

K400XC - Hotte à condensation en acier inox

3981

TVL240 - Support en acier inox avec porte-plaques, pour les fours gamme ALFA241

RGN11-6 - Cadre pour 6 plaques ou grilles GN/1 plat

4730 - Kit réservoir externe de 5 lt.

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - P. IVA 01555030350

Tél. +39 0522 8211 - Fax +39 0522 821453 - [foodservice@smeg.it](mailto:foodservice@smeg.it)

