

S M E G

Petit électroménager



# SMEG

## DESIGN & TECHNOLOGIE

Depuis plus de 65 ans, la mission de Smeg, né en 1948 à Guastalla, en Emilie Romagne, berceau de la bonne cuisine et du savoir-vivre italien, est d'interpréter les exigences de la vie contemporaine pour créer des appareils électroménagers capables d'aller au-delà de la nécessité pratique pour devenir des icônes de design.

Grâce à une attention extrême accordée à la qualité, au contenu technologique, à la fonctionnalité, à l'esthétique et à l'ergonomie, Smeg est devenu une référence d'excellence du "Made in Italy" qui exporte fièrement la créativité, le style et la passion italienne dans le monde entier.

12.  
Robot sur Socle

20.  
Blender

28.  
Grille-pain 4 Tranches

34.  
Toaster 2 Tranches

38.  
Bouilloire à Température Réglable

44.  
Bouilloire



## ICONE DE L'ESPACE DOMESTIQUE

La gamme Années 50 de Smeg est née de l'alliance entre la technique et l'esthétique, entre la fonctionnalité et le style, pour évoquer les formes uniques et les atmosphères de la "stylosophie" des Années 50. Des teintes multicolores et des lignes bombées et rétro viennent réinterpréter en clé moderne des produits qui deviennent ainsi des stars de la cuisine.

Du réfrigérateur icône FAB28 au Petit Electroménager dernière génération, la gamme Années 50 se compose de produits uniques, flexibles, anti-conformistes et est dédiée à ceux qui aiment s'entourer d'objets à forte personnalité sans perdre de vue les performances de haute qualité.



## DETAILS UNIQUES STYLE INCOMPARABLE

LES FORMES DOUCES ET SINUEUSES d'un corps en métal soigneusement peint.  
DES ELEMENTS RAFFINES en commun tels que le levier de contrôle, la forme de la base et le logo à forte personnalité qui unissent et rassemblent les différents produits.

DES COULEURS UNIQUES qui se coordonnent parfaitement aux réfrigérateurs et aux autres produits de la gamme Années 50.  
UN ECLAIRAGE A LED BLANC qui souligne davantage l'élégance et la fonctionnalité des grille-pain, toasters, blenders et bouilloires quand ces derniers sont en fonctionnement.

## LES PARFAITS ALLIES EN CUISINE

Pour ceux qui aiment la créativité dans la cuisine, ce sera le coup de foudre pour le robot sur socle et le blender Smeg. Avec leurs formes sinueuses et leur palette de couleurs, ils reflètent tout l'esprit créatif et la passion pour la cuisine, mais aussi pour les belles choses et le design.



## ROBOT SUR SOCLE

*Un gâteau à offrir à des amis, l'odeur unique du pain fait maison, des pâtes fraîches qui éblouiront les invités au dîner. Avec le Robot sur Socle Smeg de la gamme Années 50, les recettes prendront forme grâce à une aide fiable, résistante et efficace.*





Crème  
SMFO1CREU



Rouge  
SMFO1RDEU

Noir  
SMFO1BLEU

Bleu Azur  
SMFO1PBEU

Gris Métal  
SMFO1SVEU

COLOREZ VOTRE CUISINE

## ROBOT SUR SOCLE

### CORPS EN MÉTAL

La structure robuste en métal du robot sur socle réduit au minimum les vibrations pour travailler en toute sécurité.

### BOL EN ACIER INOX

Le bol de grande capacité en acier inox de 4,8 litres avec sa poignée ergonomique, permet de préparer des petites et des grandes quantités de pâte pour se faire plaisir avec toutes les recettes.

### CONTRÔLE DE LA VITESSE VARIABLE

10 niveaux de vitesses réglables garantissent la plus grande flexibilité dans les phases de préparation, la sérigraphie suggère la vitesse correcte sur la base de l'ustensile choisi. De plus, la mise en marche progressive, à vitesse réduite, évite que les ingrédients ne s'échappent quand la machine est actionnée.

### MOUVEMENT PLANÉTAIRE

Une excellente rotation planétaire est la meilleure garantie pour obtenir des préparations homogènes et parfaitement mélangées.

### SORTIE MOTEUR FRONTALE

Smeg offre de nombreuses possibilités parmi lesquelles l'utilisation d'accessoires qui, insérés de manière frontale, permettent de couper ou d'étirer la pâte fraîche.





## SMF01 - ROBOT SUR SOCLE

### CARACTERISTIQUES

Mouvement planétaire  
Moteur à transmission directe  
Puissance 800 W  
10 vitesses avec mise en marche progressive  
Sortie moteur frontale pour insérer les accessoires en option  
Verrouillage commande lorsque la tête est relevée

Accessoires inclus :  
Crochet pétrisseur  
Bateur plat  
Fouet à fils  
Bol de 4,8 L avec poignée ergonomique  
Couvercle verseur anti-projection

Corps en aluminium coulé vernis  
Base en alliage de zinc vernis  
Bol et sa plaque de verrouillage en acier inox poli  
Levier de contrôle en acier inox  
Base antidérapante





## ACCESSOIRES STANDARDS

SMDH01  
Crochet  
pétrisseur



SMFB01  
Batteur  
plat



SMWW01  
Fouet  
à fils



SMB401  
Bol



SMPS01  
Couvercle verseur  
anti-projection



### CROCHET PETRISSEUR

Crochet en aluminium pour mélanger de manière optimale la pâte à lever pour le pain, les pâtes et les pizzas.

### BATTEUR PLAT

Batteur en aluminium pour mélanger des compositions moins denses pour gâteaux, glaçages et biscuits.

### FOUET A FILS

Fouet en acier pour monter à merveille les blancs et les jaunes d'oeuf et réaliser des crèmes et des sauces.

### BOL EN ACIER INOX

Bol en acier inox poli de 4,8 L avec poignée ergonomique. Lavable au lave-vaisselle.

### COUVERCLE VERSEUR ANTI-PROJECTION

Le couvercle empêche le débordement de la préparation et, en même temps, son bec simplifie l'insertion des ingrédients pendant le mélange.

Les accessoires standards sont inclus pour l'ensemble des modèles SMF01 mais peuvent aussi être commandés séparément.



## ACCESSOIRES EN OPTION

### MACHINE A PATE

Grâce à la manette, il est possible de sélectionner parmi 8 différentes positions entre les rouleaux pour étaler la pâte en feuilles de 150 mm de largeur.

### ROULEAU DECOUPEUR POUR FETTUCCINE

Grâce au rouleau découpeur pour fettuccine, il est possible de découper la feuille en fettuccine de 6 mm de largeur.

### ROULEAU DECOUPEUR POUR TAGLIOLINI

Grâce au rouleau découpeur pour tagliolini, il est possible de découper la feuille en tagliolini de 1,5 mm de largeur.

### ROULEAU DECOUPEUR POUR SPAGHETTI

Grâce au rouleau découpeur pour spaghetti, il est possible de découper la feuille en spaghetti de 2 mm de largeur.

### PASTA KIT

Set de 3 pièces : laminoir, tagliolini et fettuccine.

Les accessoires en option doivent être achetés séparément.



SMPRO1  
Machine à  
pâte



SMFC01  
Rouleau  
découpeur  
pour fettuccine



SMTC01  
Rouleau  
découpeur  
pour tagliolini



SMSC01  
Rouleau  
découpeur  
pour spaghetti



SMPC01  
Pasta Kit

## BLENDER

*Au petit-déjeuner avec un sain mélange de fruits et de yaourt, après une séance d'entraînement pour se régénérer avec une boisson rafraîchissante, ou au déjeuner avec un velouté simple et rapide, le blender SMEG mélange à la perfection des ingrédients de différente consistance pour une utilisation qui accompagne chaque moment de la journée.*





Rouge  
BLF01RDEU



Noir  
BLF01BLEU

Gris Métal  
BLF01SVEU

Crème  
BLF01CREU

Bleu Azur  
BLF01PBEU

MELANGEZ AVEC DE LA COULEUR

## BLENDER

### CORPS EN ALUMINIUM COULÉ

Robuste et stable, avec une base antidérapante et un range-cordon intégré.

### BOL EN TRITAN™ SANS BPA

Bol léger facile à nettoyer, avec couvercle transparent étanche et bouchon doseur doté d'un bec verseur anti-goutte.

### DOUBLE LAME EN ACIER INOX

Lames extractibles, réglables avec 4 niveaux de vitesse (Max. 18 000 tours/min) qui garantissent l'obtention du degré de mélange désiré.

### 3 PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS

Glace pilée pour broyer la glace, SMOOTHIE pour obtenir une préparation dense et crémeuse, PULSE pour augmenter, en sélectionnant une touche, la puissance du mélange selon les besoins.

### MOTEUR AVEC MISE EN MARCHÉ PROGRESSIVE

Verrouillage automatique du moteur dans le cas où le bol ne serait pas placé correctement.



## BLF01 - BLENDER



### CARACTERISTIQUES

Puissance 800 W  
Moteur avec mise en marche progressive  
4 vitesses réglables manuellement (max. 18000 tours/min)  
3 programmes pré-réglés : glace pilée, smoothie, pulse  
Bol de 1,5 L en Tritan™ sans BPA  
Couvercle transparent avec bouchon doseur  
Double lame en acier inox, amovible

Corps en aluminium coulé vernis  
Verrouillage commande lorsque le bol est retiré de sa base  
Manette de commande chromée rétro-éclairée  
Range-cordon intégré  
Base antidérapante



## PETIT-DÉJEUNER AVEC SMEG

La chaleur d'une tasse de thé, l'odeur du pain fraîchement toasté et parfaitement doré, la combinaison de ses couleurs et de ses saveurs préférées : un petit-déjeuner préparé avec une touche de style et de bonne humeur est un délice pour le palais, mais aussi pour les yeux et l'âme.



## GRILLE-PAIN

*Dans ses dimensions, le grille-pain Smeg concentre ergonomie, fonctionnalité et harmonie esthétique. Au petit-déjeuner ou à la pause déjeuner, au brunch ou à l'apéritif : il vous touche en plein cœur, chaque excuse est bonne pour l'utiliser.*





Noir  
TSFO2BLEU



Rouge  
TSFO2RDEU



Bleu Azur  
TSFO2PBEU



Chromé  
TSFO2SSEU



Crème  
TSFO2CREU

TOASTEZ AVEC DE LA COULEUR

## GRILLE-PAIN 4 TRANCHES

### INTERFACE MULTIFONCTION

Fonction RÉCHAUFFAGE pour réchauffer des toasts ou des tranches de pain ou pour continuer le brunissement si le résultat n'est pas satisfaisant, DÉCONGÉLATION pour décongeler le pain qui doit être toasté immédiatement, BAGEL pour brunir seulement un côté du pain sans toaster l'autre, idéale pour les tranches à tartiner.

### 2 FENTES EXTRA-LARGES

Centrage AUTOMATIQUE des tranches de pain à l'intérieur des larges fentes.

### TIROIR RAMASSE-MIETTES

Tiroir lavable en acier inox, amovible pour un nettoyage facile.

### EJECTION AUTOMATIQUE

A la fin du temps sélectionné pour le brunissement, les tranches sont éjectées de manière automatique pour pouvoir les extraire en toute sécurité.

### ACCESSOIRES PRATIQUES

Deux pinces pour sandwich pour favoriser la cuisson du pain avec la garniture désirée et une grille pour réchauffer les paninis, fougaces ou viennoiseries et les servir chauds, directement à table.



## TSF02 - GRILLE-PAIN 4 TRANCHES

### CARACTERISTIQUES

Puissance 1500 W  
2 fentes extra-larges pour 2 tranches chacune  
6 niveaux de brunissement  
3 programmes pré-réglés : réchauffage, décongélation, bagel  
Centrage automatique des tranches  
Ejection automatique à la fin du cycle  
Tiroir ramasse-miettes amovible en acier inox

Corps en acier vernis  
Lever de contrôle en acier inox  
Manette de commande chromée rétro-éclairée  
Range-cordon intégré  
Base antidérapante

### ACCESSOIRES EN OPTION



TSSR02  
Pincettes pour sandwich

TSBW02  
Réchauffe pain /  
viennoiseries  
et Porte-tranches





Vert d'eau  
TSF01PGEU



Noir  
TSF01BLEU



Chromé  
TSF01SSEU



Bleu Azur  
TSF01PBEU



Rouge  
TSF01RDEU



Crème  
TSF01CREU



Rose  
TSF01PKEU

TOASTEZ AVEC DE LA COULEUR

## TOASTER 2 TRANCHES

### INTERFACE MULTIFONCTION

Fonction RÉCHAUFFAGE pour réchauffer des toasts ou des tranches de pain ou pour continuer le brunissement si le résultat n'est pas satisfaisant, DÉCONGÉLATION pour décongeler le pain qui doit être toasté immédiatement, BAGEL pour brunir seulement un côté du pain sans toaster l'autre, idéale pour les tranches à tartiner.

### 2 FENTES EXTRA-LARGES

Centrage AUTOMATIQUE des tranches de pain à l'intérieur des larges fentes.

### TIROIR RAMASSE-MIETTES

Tiroir lavable en acier inox, amovible pour un nettoyage facile.

### ÉJECTION AUTOMATIQUE

A la fin du temps sélectionné pour le brunissement, les tranches sont éjectées de manière automatique pour pouvoir les extraire en toute sécurité.

### ACCESSOIRES PRATIQUES

Deux pinces pour sandwich pour favoriser la cuisson du pain avec la garniture désirée et une grille pour réchauffer les paninis, fougaces ou viennoiseries et les servir chauds, directement à table.



## TSF01 - TOASTER 2 TRANCHES

### CARACTERISTIQUES


Puissance 950 W  
2 fentes extra-larges pour 1 tranche chacune  
6 niveaux de brunissement  
3 programmes pré-réglés : réchauffage, décongélation, bagel  
Centrage automatique des tranches  
Ejection automatique à la fin du cycle  
Tiroir ramasse-miettes amovible en acier inox

Corps en acier vernis  
Lever de contrôle en acier inox  
Manette de commande chromée rétro-éclairée  
Range-cordon intégré  
Base antidérapante

### ACCESSOIRES EN OPTION



TSSR01  
Pinces pour sandwich



TSBW01  
Réchauffe pain /  
viennoiseries  
et Porte-tranches



# BOUILLOIRE

*Avec son mix de technologie et de style un peu rétro, la bouilloire Années 50 rend chaque moment spécial, du petit-déjeuner au thé de cinq heures, de la pause rapide à la soirée relax. Elle réchauffe instantanément l'eau de manière précise et efficace. Et même lorsque vous ne l'utilisez pas, il serait dommage de la cacher, car elle décore la cuisine grâce à l'harmonie de ses formes et sa couleur originale.*





Bleu Azur  
KLF02PBEU



Rouge  
KLF02RDEU



Noir  
KLF02BLEU



Chromé  
KLF02SSEU



Vert d'eau  
KLF02PGEU



Crème  
KLF02CREU



Rose  
KLF02PKEU

RECHAUFFEZ AVEC DE LA COULEUR

## BOUILLLOIRE À TEMPÉRATURE RÉGLABLE

CAPACITÉ 1,7 L, 7 TASSES

CORPS EN ACIER INOX

BASE PRATIQUE AVEC CONNEXION À 360°

Base pratique avec pieds antidérapants pour connexion électrique et système de sécurité qui, en l'absence d'eau, interrompt le fonctionnement de la bouilloire.

7 NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Il est possible de régler la température de 50° à 100°C pour une meilleure dégustation des divers types de thés ou de tisanes.

OUVERTURE PROGRESSIVE

Couvercle à ouverture progressive qui empêche l'évacuation soudaine de la vapeur chaude.

FILTRE ANTICALCAIRE

Filtre en acier inox amovible et lavable qui retient le calcaire naturellement présent dans l'eau et qui se dépose au fil du temps.

OPTION MAINTIEN AU CHAUD

Fonction qui permet de maintenir la température de l'eau sélectionnée jusqu'à 20 minutes.





## KLF02 - BOULLOIRE A TEMPERATURE REGLABLE

### CARACTERISTIQUES

Puissance 2400 W  
7 niveaux de température réglable (50° - 100°)  
Indication réglage de la température  
Fonction maintien au chaud de la température  
Capacité 1,7 L  
Couvercle à ouverture progressive  
Filtre anticalcaire amovible  
Double visualisation du niveau d'eau Litres/Tasses

Arrêt automatique à 100° C  
Arrêt automatique de sécurité en l'absence d'eau  
Base avec connexion à 360°  
Base antidérapante

Corps en acier inox vernis  
Lever de contrôle en acier inox  
Bec en acier inox  
Poignée chromée





Rose  
KLF01PKEU



Rouge  
KLF01RDEU



Noir  
KLF01BLEU



Chromé  
KLF01SSEU



Crème  
KLF01CREU



Vert d'eau  
KLF01PGEU



Bleu Azur  
KLF01PBEU

RECHAUFFEZ AVEC DE LA COULEUR

## BOUILLOIRE

CAPACITÉ 1,7 L, 7 TASSES

CORPS EN ACIER INOX

BASE PRATIQUE AVEC CONNEXION À 360°

Base pratique avec pieds antidérapants pour connexion électrique et système de sécurité qui, en l'absence d'eau, interrompt le fonctionnement de la bouilloire.

OUVERTURE PROGRESSIVE

Couvercle à ouverture progressive qui empêche l'évacuation soudaine de la vapeur chaude.

FILTRE ANTICALCAIRE

Filtre en acier inox amovible et lavable qui retient le calcaire naturellement présent dans l'eau et qui se dépose au fil du temps.



## KLF01 - BOUILLOIRE

### CARACTERISTIQUES

Puissance 2400 W  
Capacité 1,7 L  
Couvercle à ouverture progressive  
Filtre anticalcaire amovible  
Double visualisation du niveau d'eau Litres/Tasses

Arrêt automatique à 100° C  
Arrêt automatique de sécurité en l'absence d'eau  
Base avec connexion à 360°  
Base antidérapante

Corps en acier inox vernis  
Lever de contrôle en acier inox  
Bec en acier inox  
Poignée chromée





## DONNÉES TECHNIQUES


## COULEURS ET CODES EAN 13

	Crème 	Rouge 	Noir 	Rose 	Bleu Azur 	Vert d'eau 	Chromé 	Gris Métal 
	SMFO1CREU 8017709196905	SMFO1RDEU 8017709196943	SMFO1BLEU 8017709196981	–	SMFO1PBEU 8017709198138	–	–	SMFO1SVEU 8017709197025
	BLFO1CREU 8017709197100	BLFO1RDEU 8017709197148	BLFO1BLEU 8017709197209	–	BLFO1PBEU 8017709198176	–	–	BLFO1SVEU 8017709197216
	TSFO2CREU 8017709190712	TSFO2RDEU 8017709190750	TSFO2BLEU 8017709190798	–	TSFO2PBEU 8017709190958	–	TSFO2SSEU 8017709190835	–
	TSFO1CREU 8017709186920	TSFO1RDEU 8017709186968	TSFO1BLEU 8017709187002	TSFO1PKEU 8017709189013	TSFO1PBEU 8017709189099	TSFO1PGEU 8017709189051	TSFO1SSEU 8017709189136	–
	KLFO2CREU 8017709197858	KLFO2RDEU 8017709197896	KLFO2BLEU 8017709197933	KLFO2PKEU 8017709198053	KLFO2PBEU 8017709198015	KLFO2PGEU 8017709198091	KLFO2SSEU 8017709197971	–
	KLFO1CREU 8017709197575	KLFO1RDEU 8017709197612	KLFO1BLEU 8017709197650	KLFO1PKEU 8017709197773	KLFO1PBEU 8017709197735	KLFO1PGEU 8017709197810	KLFO1SSEU 8017709197698	–

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance (W)	Tension(V)/ Fréquence (Hz)	Poids Net (Kg)	Prise	Unité de conditionnement	Longueur du câble (m)	Dimensions (mm)	
800	220-240/ 50	9,5	Schuko	1	1	378 (490 tête relevée)x402x221	Robot sur socle SMFO1 
800	220-240/ 50	3,2	Schuko	1	1	397x197x163	Blender BLFO1 
1500	220/ 50	3,36	Schuko	1	1	215x394 (410 sans levier)x208	Grille-pain 4 tranches TSFO2 
950	220/ 50	2,45	Schuko	1	1	198x310 (325 sans levier)x195	Toaster 2 tranches TSFO1 
2400	220-240/ 50-60	1,8	Schuko	1	1	270x226x171	Bouilloire à T. réglable KLFO2 
2400	220-240/ 50-60	1,6	Schuko	1	1	248x226x171	Bouilloire KLFO1 

## CODES EAN 13

Accessoires standards robot sur socle	Accessoires en option robot sur socle	Accessoires en option grille-pain
 <p><b>Crochet pétrisseur</b> SMDHO1 8017709198862</p>	 <p><b>Machine à pâte</b> SMPRO1 8017709197063</p>	 <p><b>2 pinces pour sandwich TSF01</b> TSSRO1 8017709189334</p>
 <p><b>Fouet à fils</b> SMWVVO1 8017709198886</p>	 <p><b>Rouleau découpeur pour fettuccine</b> SMFCO1 8017709197087</p>	 <p><b>Réchauffe pain et viennoiseries / Porte-tranches TSF01</b> TSBW01 8017709189358</p>
 <p><b>Batteur plat</b> SMFBO1 8017709198862</p>	 <p><b>Rouleau découpeur pour tagliolini</b> SMTCO1 8017709197070</p>	 <p><b>2 pinces pour sandwich TSF02</b> TSSRO2 8017709189341</p>
 <p><b>Bol</b> SMB4O1 8017709202927</p>	 <p><b>Rouleau découpeur pour spaghetti</b> SMSCO1 8017709197094</p>	 <p><b>Réchauffe pain et viennoiseries / Porte-tranches TSF02</b> TSBW02 8017709189365</p>
 <p><b>Couvercle verseur anti-projection</b> SMPSO1 8017709198893</p>	 <p><b>Pasta kit</b> SMPCO1 8017709198633</p>	



Smeg S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits pour les améliorer.  
Les photos, données et descriptions présentes dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et ont seulement une valeur indicative.





**Smeg France SAS**

9, rue Linus Carl Pauling - BP 548  
76824 - Mont Saint Aignan Cedex  
Tel. 02 35 12 14 14 - Fax 02 35 60 70 77  
e-mail: [smeg@smeg.fr](mailto:smeg@smeg.fr)  
[www.smeg.fr](http://www.smeg.fr)

---

---

---

---

---