

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine
**Plus de rapidité, plus de performance,
plus de confort**



ProfiLine :
**les lave-vaisselle intégrables
les plus rapides du monde !**

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine

Conçus pour résister

Rapidité, performance et confort d'utilisation, voilà ce que l'on attend du lave-vaisselle idéal. Toutes ces qualités se trouvent réunies dans les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine de Miele Professional. Des durées de programmes courtes, une efficacité de lavage exceptionnelle et un confort d'utilisation unique. Des résultats parfaits en un tour de main !



ProfiLine:
les lave-vaisselle intégrables
les plus rapides du monde !

A la hauteur de toutes les exigences

Petits-déjeuners, déjeuners, réunions, rendez-vous clients, événements ... dans toutes les entreprises, la vaisselle peut s'accumuler très vite.

Dans ce cadre, les lave-vaisselle ProfiLine de Miele sont la réponse optimale à tous les besoins* :

- Bureaux
- Agences
- Showrooms
- Locaux associatifs
- Ecoles de cuisine

Même les particuliers générant de grands volumes de vaisselle à laver, bénéficieront des durées de programmes particulièrement courtes des nouveaux lave-vaisselle ProfiLine de Miele.

Un lave-vaisselle pour chaque situation

La nouvelle gamme des lave-vaisselle ProfiLine comprend :

- Un modèle à poser : PG 8080
- Un modèle encastrable : PG 8080 U
- Un modèle intégrable : PG 8081 i
- Un modèle intégrable avec cuve XXL : PG 8082 SCi
- Un modèle tout intégrable avec cuve XXL : PG 8083 SCVi

Remarque

Afin de répondre au mieux aux exigences particulièrement élevées en termes d'hygiène et de capacité des maternelles, écoles, maisons de soins et de retraite ainsi que des restaurants, nous conseillons à ce type d'établissements de se tourner vers les lave-vaisselle professionnels G 7855, G 7856 ou G 7857 TD de Miele Professional.

Avantages produit

Plus professionnels

- Parfaitement adaptés pour le lavage de la vaisselle dans les coins-cuisine des entreprises, les pensions et certains foyers.
- Possibilités d'installation et d'encastrement flexibles

Plus rapides

- Durée de programme la plus courte 17 min

Plus performants

- Pour venir à bout des piles de vaisselle et pour les besoins de réutilisation rapides
- Remplissage de sel confortable
- Raccordement pour doseur pour détergent liquide

Plus efficaces

- Réduction des consommations de 10 % en moyenne par rapport à la génération précédente
- Programme de classe d'efficacité énergétique A+

*lieux d'utilisation et équipements en fonction des modèles



Le tiroir à couverts a 25 ans ! Et le succès est toujours au rendez-vous...

C'est en 1987 que Miele révolutionne le lavage des couverts avec l'invention du tiroir à couverts. Jamais auparavant les couverts n'avaient été lavés de manière aussi hygiénique et efficace. Les couverts étant disposés séparément les uns des autres dans le tiroir, ils sont nettoyés et séchés à la perfection, sans risque de rayures ou de chocs. Les couverts propres peuvent ensuite être rangés confortablement tout en respectant une hygiène optimale. Autre avantage de taille : plus de place dans le panier inférieur pour les assiettes et les plats.

Exclusivité
Miele

Le tiroir à couverts 3D : le lavage des couverts entre dans une nouvelle dimension

Réglable en largeur, en profondeur mais également en hauteur, le tiroir 3D breveté de Miele s'adapte à toutes les situations et permet désormais aux couverts les plus volumineux tels que les louches et les fouets de trouver une place adaptée dans le lave-vaisselle. En déplaçant simplement certains éléments latéraux sur le tiroir à couverts, les verres à pied trouvent maintenant également leur place dans le panier supérieur et sont maintenus de manière efficace pour des résultats toujours étincelants.



Aménagement des paniers PremiumComfort



Une manipulation aisée

Les paniers des lave-vaisselle ProfiLine peuvent être sortis facilement grâce à leurs grandes poignées, grâce aux rails de guidage et aux nouvelles roulettes optimisés.

Le panier inférieur

Le panier inférieur peut également accueillir de grandes assiettes sur trois rangées ainsi que des planches à découper, des plateaux ou encore des **Exclusivité Miele** filtres à graisse dans la zone **MultiComfort** amovible.

Grâce aux pics rabattables, le panier peut être aplani pour créer encore plus de place, notamment pour de plus grands plats. Des deux côtés du panier se trouvent des supports à verres réglables et repliables qui offrent un maintien sûr, même aux verres les plus fragiles comme les verres à pied.

Le panier supérieur

Le panier supérieur offre la même modularité que le panier inférieur avec des pics rabattables, un support à tasses et des arceaux de maintien pour verres réglables en hauteur qui le rendent particulièrement flexible.

Aménagement des paniers PremiumComfort

Brevet Miele

- Panier supérieur **Modulift** réglable en hauteur
- Panier à couverts pour les modèles PG8080, PG8080 U, PG8081 i
- Tiroir à couverts 3D pour les modèles PG8082 SCi, PG8083 SCVi
- Rangées de pics rabattables dans le panier supérieur
- Support de tasses dans le panier supérieur (réglable en largeur)
- Zones **MultiComfort** dans le panier inférieur
- 2 rangées de pics dans le panier inférieur (repliables à droite et à gauche)
- 2 supports à verre réglables en hauteur dans le panier inférieur (sur le côté, à l'arrière)



Le panier à couverts

Le nouveau panier à couverts se présente sous un nouveau design moderne. Il peut être placé de manière flexible au niveau de la première rangée de pics du panier inférieur. Dans les lave-vaisselle avec tiroirs à couverts, vous avez ainsi la possibilité de créer un espace supplémentaire pour les couverts.

Les exclusivités Miele

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine se distinguent par la variété de petits détails qui les caractérisent et vous rendent le lavage de la vaisselle plus facile et plus confortable tout en vous garantissant des résultats toujours parfaits. Un grand nombre de ces innovations sont des exclusivités Miele et bénéficient à ce titre d'un brevet :

- Le tiroir à couverts Miele ¹⁾
- La technologie GlassCare ²⁾
- Le réservoir de sel ³⁾ dans la porte
- La porte du lave-vaisselle avec fonction AutoOpen ⁴⁾

1) Brevet DE 102008 062 761 83

2) Brevet européen EP 1 080 681

3) Brevet européen EP 1 457 153 B

4) Brevet DE 10 2007 008 950.5



Eclairage optimisé pour un chargement facilité

Exclusivité Miele 4 Leds inondent l'intérieur du lave-vaisselle d'une lumière brillante. La zone de travail du lave-vaisselle est ainsi parfaitement éclairée, ce qui facilite le chargement et le déchargement de la vaisselle et des couverts. Même les paniers sortis bénéficient de cet éclairage agréable, un atout non négligeable surtout pour les cuisines plus sombres.



Remplissage de sel confortable

Brevet Miele Le réservoir de sel breveté ³⁾ se trouve dans la porte du lave-vaisselle et vous évite ainsi de vous baisser pour le remplissage.



ComfortClose – le meilleur concept de porte de notre époque

Exclusivité Miele Appréciez la fermeture particulièrement facile de cette porte de lave-vaisselle Miele.

Le confort absolu : la porte se maintient à la position souhaitée et se ferme automatiquement dès qu'elle entre en contact avec l'appareil.

Confort d'utilisation, soin de la vaisselle et du verre, efficacité énergétique



Un soin sur mesure pour vos verres

Brevet Miele L'eau douce favorise un meilleur lavage de la vaisselle mais peut se révéler agressive pour les verres. C'est pour cela que les lave-vaisselle Miele sont équipés de la technologie brevetée **Perfect GlassCare²⁾** qui permet d'assurer que l'eau de lavage est toujours à un degré de dureté optimal. Vos verres seront ainsi toujours parfaitement propres et étincelants, comme au premier jour.



Une hygiène parfaite

Dans les coins-cuisine et les kitchenettes qui servent à laver la vaisselle de plusieurs personnes, l'aspect hygiénique revêt une importance non négligeable. Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine de Miele avec système d'eau renouvelée obtiennent des niveaux d'hygiène particulièrement élevés grâce à des températures de lavage et de rinçage élevées.



Un lavage de la vaisselle efficient

Avec plusieurs utilisations par jour, les durées de programme courtes et les faibles consommations en eau et en électricité d'un lave-vaisselle représentent un atout considérable. Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine de Miele relèvent ce défi avec des valeurs de consommation inférieures de 10% à celles de la génération d'appareils précédente.

Avec le programme „ECO“, les lave-vaisselle* ProfiLine sont même 30 % plus économiques dans leur consommation d'eau et d'électricité que la génération précédente et atteignent ainsi la classe d'efficacité énergétique A+.



Dosage automatique du détergent liquide

Très pratique, le dosage automatique vous permet de toujours obtenir le dosage optimal de détergent liquide par le biais d'un module de dosage externe.



Fonction AutoOpen brevetée⁴⁾: pour une vaisselle toujours parfaitement propre

Brevet Miele Lorsque le séchage additionnel est sélectionné, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme. Vos verres sont ainsi toujours séchés à la perfection et refroidissent plus rapidement.

Confort d'utilisation, fiabilité et sécurité

Le confort d'utilisation, la fiabilité et la sécurité des lave-vaisselle ProfiLine de Miele passent aussi par les petits détails. Depuis 2006 la directive européenne relative aux machines (2006/42/EG) définit de manière globale les prescriptions de sécurité pour le fonctionnement et l'exploitation des appareils à usage professionnel. L'objectif étant de réduire au maximum le potentiel de risques lié à l'utilisation de ce type de machines et de faire en sorte que le personnel exploitant soit protégé et puisse travailler en toute sécurité. Tous les appareils professionnels Miele sont conformes à ces exigences.



CleanSteel : moins de traces de doigts, plus de confort

Les bandeaux de commande Miele en inox CleanSteel disposent d'un traitement spécial qui permet de protéger leur surface contre les traces de doigts visibles. Par ailleurs, l'inox CleanSteel est très facile à nettoyer, sans recours à un produit nettoyant spécial !



Sécurité enfants, affichages de contrôle : simplement sûr !

Le verrouillage de sécurité intégré dans la poignée évite les interventions involontaires sur le lave-vaisselle, de la part des petits enfants par exemple. Les affichages de contrôle sont clairs et précis et permettent d'informer l'utilisateur sur l'état de l'appareil, sur les besoins de produits éventuels ou encore de la fin d'un programme.



Le système Aquasécurité : la sécurité garantie

Exclusivité Miele Pour encore plus de sécurité et une protection absolue contre les dégâts des eaux, Miele a équipé tous ses lave-vaisselle du système **Aquasécurité**. Avec ce système et sous réserve d'une installation adéquate, zéro risque de fuite et tranquillité d'esprit garantie.

Un grand choix de programmes pour des résultats toujours parfaits



La commande – simple et intuitive

Les lave-vaisselle ProfiLine de Miele vous offrent un concept de commande haut de gamme : des touches ergonomiques, un affichage de texte pour plus de sécurité et un bandeau de commande simple et clair.

Un bandeau de commande design

En fonction du modèle, le bandeau de commande est droit ou incliné. Sur le modèle tout intégrable, seule la façade en inox ou le panneau de façade reste visible, une fois la porte de l'appareil fermée.

Six touches, neuf programmes

L'éventail des programmes est vaste et adapté à différents types d'applications : processus de lavage spéciaux pour les verres et les plastiques, rinçage à froid, programme économique, lavage intensif ou encore programme rapide.

Les éléments de fonction

L'écran d'affichage est l'élément central de la commande. Il affiche tous les programmes et toutes les fonctions additionnelles en clair et informe l'utilisateur en cas de manque de produits. Les programmes sont sélectionnés en toute simplicité par le biais des touches de programmes et une diode indique le choix de programme sur le bandeau de commande.

Les programmes

Neuf programmes en tout sont disponibles. Le bandeau d'affichage indique les programmes Court, Universel, Intensif Plus, Verres et Hygiène. Une touche de programme permet de sélectionner par ailleurs les programmes Plastiques, Verres à bière, Prélavage et ECO.

Avantages produits

- Commande simple et intuitive
- Sélection confortable des programmes
- Affichage des données de fonctionnement et du temps restant
- 9 programmes pour besoins spécifiques
- Jusqu'à 24 h de départ différé

Caractéristiques techniques et équipements

Lave-vaisselle à usage intensif	PG 8080	PG 8080 U
Capacité		
Cycles max. par jour	5	5
Durées programme Court en minutes*	23	23
Construction		
Appareil à poser avec plan de travail	•	–
Appareil à encastrer sans plan de travail, retrait de socle [mm]	–	• 30-95
Bandeau de commande		
Blanc brillant	•	•
CleanSteel	–	–
Design/Confort d'utilisation		
Type de bandeau et type de commande	droit avec touches	droit avec touches
Temps restant/jusqu'à 24 h de départ différé	•/•	•/•
Réservoir de sel dans la porte	•	•
BrilliantLight	–	–
ComfortClose	•	•
Dosage liquide par module G 60 SEMI possible	• en option	• en option
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	49	49
Données de consommation		
Efficacité énergétique/Efficacité de lavage/Efficacité de séchage	A+/A/A	A+/A/A
Données de consommation avec ThermoSpar® (dans programme ECO)	0,50 kWh	0,50 kWh
Données de consommation (dans programme ECO)	1,136 kWh/17 litres	1,136 kWh/17 litres
Soin de la vaisselle et des verres		
Perfect GlassCare	•	•
Programmes		
Nombre de programmes	9	9
Lavage intensif	Intensif Plus/Hygiène 75°C	Intensif Plus/Hygiène 75°C
Lavage rapide	Court/Universel 65°C	Court/Universel 65°C
Lavage doux pour verres	Verres/Verres à bière 50°C	Verres/Verres à bière 50°C
Programme ECO	42°C	42°C
Programme pour applications spéciales	Prélavage, Plastiques	Prélavage, Plastiques
Séchage		
Séchage Turbothermic	•	•
Séchage AutoOpen	•	•
Séchage additionnel	•	•
Aménagement des paniers		
Couverts	Panier à couverts	Panier à couverts
Nombre de couverts	13	13
Sécurité		
Système Aquasécurité	•	•
Contrôle de fonctionnement	Ecran	Ecran
Sécurité conforme à la directive EU (2006/42/EG)	•	•
Valeurs de raccordement**		
Capacité de chauffe en kW/fusible	4,5 / 3 x 10 A	4,5 / 3 x 10 A
Valeur raccordement total en kW*	4,7	4,7
Raccordement eau froide / eau chaude (15°C-60°C)	•	•
Dimensions/Poids		
Dimensions extérieures H/L/P [mm]	845/598/600	805/598/600
Poids, net [kg]	69	69

* en cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50 Hz , ** adaptable à AC 230 V 50 Hz (courant alternatif) par le SAV Miele, sur devis

Lave-vaisselle à usage intensif	PG 8081 i	PG 8082 SCi XXL	PG 8083 SCVi XXL
Capacité			
Cycles max. par jour	5	5	5
Durées programme Court en minutes*	17	17	17
Construction			
Appareil à poser avec plan de travail	–	–	–
Appareil encastrable sans plan de travail, retrait de socle [mm]	–	–	–
Intégrable/tout intégrable, retrait de socle [mm]	• 30-95/-	• 30-95/-	-/ 30-95
Bandeau de commande			
Blanc brillant	–	–	–
CleanSteel	•	•	•
Design/Confort d'utilisation			
Type de bandeau de commande et type de commande	incliné avec touches	incliné avec touches	tout intégré avec touches
Temps restant/jusqu'à 24 heures de départ différé	•/•	•/•	•/•
Réservoir de sel dans la porte	•	•	•
BrilliantLight	•	•	•
ComfortClose	•	•	•
Dosage liquide par module G 60 SEMI possible	• en option	• en option	• en option
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	49	49	49
Données de consommation			
Efficacité énergétique/Efficacité de lavage/Efficacité de séchage	A+/A/A	A+/A/A	A+/A/A
Données de consommation avec ThermoSpar® (dans programme ECO)	0,50 kWh	0,50 kWh	0,50 kWh
Données de consommation (dans programme ECO)	1,045 kWh/17 litres	1,061 kWh/17 litres	1,061 kWh/17 litres
Soin de la vaisselle et des verres			
Perfect GlassCare	•	•	•
Programmes			
Nombre de programmes	9	9	9
Lavage intensif	Intensif Plus/Hygiène 75°C	Intensif Plus/Hygiène 75°C	Intensif Plus/Hygiène 75°C
Lavage rapide	Court/Universel 65°C	Court/Universel 65°C	Court/Universel 65°C
Lavage doux pour verres	Verres/Verres à bière 50°C	Verres/Verres à bière 50°C	Verres/Verres à bière 50°C
Programme ECO	42°C Programme de référence	42°C Programme de référence	42°C Programme de référence
Programme pour applications spéciales	Prélavage, Plastiques	Prélavage, Plastiques	Prélavage, Plastiques
Séchage			
Séchage Turbothermic	•	•	•
Séchage AutoOpen	•	•	•
Séchage additionnel	•	•	•
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Panier à couverts	Tiroir à couverts 3D	Tiroir à couverts 3D
Nombre de couverts	13	14	14
Sécurité			
Système Aquasécurité	•	•	•
Contrôle de fonctionnement	Ecran	Ecran	Acoustique et optique
Sécurité conforme à la directive EU (2006/42/EG)	•	•	•
Valeurs de raccordement **			
Capacité de chauffe en kW / fusible	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Valeur de raccordement total en kW*	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Raccordement eau froide / eau chaude (15°C-60°C)	8,3	8,3	8,3
•	•	•	•
Dimensions/Poids			
Dimensions extérieures H/L/P [mm]	805/598/570	845/598/570	845/598/570
Poids, net [kg]	59	61	64

* en cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50 Hz, ** adaptable à AC 230 V 50 Hz (courant alternatif) par le SAV Miele, sur devis

Miele France Siège social

93151 - Le Blanc-Mesnil Cedex
9 Avenue Albert Einstein - Z.I du Coudray
Tél : 01 49 39 44 44
Fax : 01 49 39 44 38
R.C.S Bobigny B 708 203 088

adv.prof@miele.fr
www.miele-professional.fr

Centre logistique

Rue de Baranfosse
ZAE de Baranfosse
60330 Lagny-le-Sec

Galerie Miele

55 boulevard Malherherbes
75008 Paris
Tél : 01 44 90 90 00
Fax : 01 44 90 73 13

Centre de contact technique

professionnel :

N° audiotel : 0892 222 150
0,34 € TTC/min
savpro@miele.fr

Pièces détachées et accessoires

N° audiotel : 0892 68 70 35
0,34 € TTC/min

Des solutions professionnelles



Buanderie et accessoires

pour l'hôtellerie, la restauration, les maisons de retraite, les pressings



Lave-vaisselle professionnels

pour l'hôtellerie, la restauration, les offices



Laveurs-désinfecteurs et stérilisateurs

pour les cabinets dentaires et hôpitaux



Laveurs-désinfecteurs

pour hôpitaux, cliniques et laboratoires



Laveurs-désinfecteurs, cabines de lavage, grands stérilisateurs

pour les stérilisations centrales



Service

Prestations de service après-vente